PETAL

DESHUMIDIFICADOR EFICIENTE DE **GRAN PORTABILIDAD**

confortable.























Conector exterior de drenaie

Panel de control intuitivo

Standby 0,5W

La facilidad de uso de sus funciones garantizan un ambiente

Protección completa

• Protección contra desbordamientos del deposito, contra escarcha, sobrecorrientes, errores del sensor de temperatura y contra escape de refrigerante.

MODELO Código		PETAL 10 3NGR0155	PETAL 12 3NGR0156	
				Consumo eléctrico
Corriente	(A)	1.3	13	
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	
Caudal de aire	(m³/h)	90	90	
Presión sonora	(dB(A))	41	41	
Potencia sonora	(dB(A))	53	53	
Tipo de control		Electrónico	Electrónico	
Refrigerante		R290	R290	
Carga de refrigerante	(kg)	0.05	0.06	
Deshumidificación	(L/d)	10	12	
Volumen del depósito de agua	(L)	1,8	1,8	
Área de aplicación	(m²)	14	16	
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	310 / 400 / 243	310 / 400 / 243	
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	345 / 437 / 286	345 / 437 / 286	
Peso neto / bruto	(kg)	11.2 / 12.5	12 / 13	

DAISY

TECNOLÓGICO Y DE DISEÑO **ATRACTIVO**

















Función secado de ropa

Control preciso de la humedad

• Gracias al sensor de humedad de alta precisión, la unidad detecta el nivel de humedad y se apaga y enciende automaticamente para llegar al valor preconfigurado por el usuario (35%-85%).

Modo silencioso

Panel tactil

Un producto inteligente y silencioso con diseño minimalista.

Protección completa

• Protección contra desbordamientos del deposito, contra escarcha. sobrecorrientes, errores del sensor de temperatura y contra escape de refrigerante.

MODELO Código		DAISY 20 3NGR0157	DAISY 40 3NGR0158
Corriente	(A)	1,9	3
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Caudal de aire	(m³/h)	105 ~ 130	170 ~ 230
Presión sonora	(dB(A))	39 - 41	42 - 48
Potencia sonora	(dB(A))	49 - 53	52 - 58
Refrigerante		R290	R290
Carga de refrigerante	(kg)	0.11	0.15
Deshumidificación	(L/d)	20	40
Volumen del depósito de agua	(L)	4	7
Área de aplicación	(m²)	24	48
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	367 / 582 / 246	390 / 628 / 286
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	431 / 620 / 314	464 / 670 / 351
Peso neto / bruto	(kg)	15 / 16,5	21,5 / 23,5

*La imagen del producto real puede variar ligeramente.



34 35